



Programme de cours

POWER QUERY IMPORT DOSSIER (Part 2)

1

Conserver que la colonne Content

2

Filtrer les lignes contenant Relevé

3

Filtrer les lignes contenant Date

4

Renommer les titres de colonnes

POWER QUERY - IMPORT DOSSIER (Part 2)



Conserver que la colonne Content...

Sélectionner l'onglet **Accueil** puis la colonne **Content**


Requêtes [1]

	Content	Name	Extension	Date accessed	Date
1	Binary	export_2022_01.csv	.CSV	11/04/2023 10:47:58	
2	Binary	export_2022_02.csv	.CSV	11/04/2023 10:23:35	
3	Binary	export_2022_03.csv	.CSV	11/04/2023 10:23:35	
4	Binary	export_2022_04.csv	.CSV	11/04/2023 10:23:35	

POWER QUERY - IMPORT DOSSIER (Part 2)




Cliquer sur **Supprimer les colonnes** puis sur **Supprimer les autres colonnes**





Cliquer sur **Combiner les fichiers**



POWER QUERY - IMPORT DOSSIER (Part 2)



Cliquer sur **OK**

Combiner les fichiers

Spécifiez les paramètres pour chaque fichier. [En savoir plus](#)

Exemple de fichier :
Premier fichier

Origine du fichier: 1252: Europe de l'Ouest (Windows) | Délimiteur: Point-virgule | Détection du type de données: Selon les 200 premières lignes

Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6
Relevé d'incidents					
date	ligne 1	ligne 2	ligne 3	ligne 4	ligne 5
01/01/2022	1	0	4	2	3
02/01/2022	4	3	1	2	3
03/01/2022	2	1	0	0	5
04/01/2022	0	4	3	5	4
05/01/2022	2	2	2	4	5
06/01/2022	0	4	3	3	2
07/01/2022	2	4	2	1	1
08/01/2022	5	4	1	2	0
09/01/2022	4	5	3	3	0
10/01/2022	2	3	0	5	3
11/01/2022	2	4	3	3	2
12/01/2022	2	1	5	3	4
13/01/2022	3	2	3	0	3
14/01/2022	5	1	1	2	4
15/01/2022	1	0	0	0	1
16/01/2022	1	1	2	4	5


☐ Ignorer les fichiers avec erreurs





Filtrer les lignes contenant Relevé...


Dérouler la liste présente à droite de **Column1** puis saisir **relevé** dans la zone de recherche



POWER QUERY - IMPORT DOSSIER (Part 2)



Décocher l'option **Relevé d'incidents** puis valider par **OK**





Filtrer les lignes contenant Date...

Répéter l'opération pour le libellé **date**

The screenshot shows the Power Query Editor interface. The ribbon includes 'Fichier', 'Accueil', 'Transformer', 'Ajouter une colonne', and 'Affichage'. The 'Transformer' ribbon is active, showing options like 'Propriétés', 'Éditeur avancé', 'Gérer', 'Choisir les colonnes', 'Supprimer les colonnes', 'Conserver les lignes', 'Supprimer les lignes', and 'Trier'. The 'Requêtes [5]' pane on the left shows a tree structure with 'Transformer le fichier à p...' expanded. The main area displays a table with columns 'A^B Column1' and 'A^B Column2'. The 'Filtrer' (Filter) menu is open, showing options like 'Tri croissant', 'Tri décroissant', 'Effacer le tri', 'Effacer le filtre', 'Supprimer les éléments vides', and 'Filtres textuels'. The 'Filtres textuels' option is selected, and a search box contains the text 'date'. Below the search box, the results of the search are listed: '(Sélectionner tous les résultats de la recherche)' and 'date'. A red arrow points to the 'date' filter.

A^B Column1	A^B Column2
	ligne 1
	1
	4
	2
	0
	2
	0
	2
	5
	4
	2
	2



Renommer les titres de colonnes...

Double cliquer sur le premier titre de colonne à renommer puis indiquer le nom qui sera utilisé ensuite pour construire le tableau croisé dynamique. Valider par **OK**

The screenshot shows the Power Query Editor window titled 'input - Éditeur Power Query'. The ribbon includes 'Fichier', 'Accueil', 'Transformer', 'Ajouter une colonne', and 'Affichage'. The 'Transformer' tab is active, showing options like 'Propriétés', 'Éditeur avancé', 'Gérer', 'Choisir les colonnes', 'Supprimer les colonnes', 'Conserver les lignes', 'Supprimer les lignes', and 'Trier'. The left pane shows a list of queries, with 'input' selected. The main area displays a table with the following data:

	Date	Column2
1	01/01/2022	1
2	02/01/2022	4
3	03/01/2022	2
4	04/01/2022	0
5	05/01/2022	2
6	06/01/2022	0
7	07/01/2022	2
8	08/01/2022	5
9	09/01/2022	4

POWER QUERY - IMPORT DOSSIER (Part 2)



Répéter l'opération pour le reste des titres

input - Éditeur Power Query

Fichier Accueil Transformer Ajouter une colonne Affichage

Fermer et charger Actualiser l'aperçu Propriétés Éditeur avancé Gérer

Choisir les colonnes Supprimer les colonnes Conserver les lignes Supprimer les lignes Trier

Fractionner la colonne Regrouper par Type de données : Texte Utiliser la première ligne pour les en-têtes Remplacer les valeurs

Fusionner des requêtes Ajouter des requêtes Combiner les fichiers Gérer les paramètres

Requêtes [5]

Transformer le fichier Requêtes d'assistance Paramètre1 (Exemple...)

`= Table.RenameColumns("#Lignes filtrées",{"Column1", "Date"}, {"Column2", "Ligne Prod 1"}, {"Column3", "Ligne Prod 2"}, {"Column4", "Ligne Prod 3"}, {"Column5", "Ligne Prod 4"}, {"Column6", "Ligne Prod 5"}),`

	A ^B C Date	A ^B C Ligne Prod 1	A ^B C Ligne Prod 2	A ^B C Ligne Prod 3	A ^B C Ligne Prod 4	A ^B C Ligne Prod 5
1	01/01/2022	1	0	4	2	3
2	02/01/2022	4	3	1	2	3