



Programme de cours

SI.CONDITIONS

1

La syntaxe

2

Les arguments

3

*Exemple – Fonction
SI.CONDITIONS*



La syntaxe...

=SI(**première condition** ; **alors...** ; **seconde condition** ; **alors...;** ...)

= Egal à
> Supérieur à
>= Supérieur ou égal à
< Inférieur à
<= Inférieur ou égal à
<> Différent de
Opérateur logique ET
Opérateur logique OU

Action ↙

Ecrire un libellé particulier
Effectuer une opération précise à l'aide par exemple des opérateurs arithmétiques
Utiliser une fonction de calcul

Fonction SI.CONDITIONS



Les arguments ...

=SI(**première condition est remplie ;** **alors ;** **seconde condition est remplie;** **alors...**)

The screenshot shows the 'Arguments de la fonction' dialog box for the SI.CONDITIONS function. It contains three logical tests and their corresponding values. Blue arrows point from the first two parts of the formula to the first test and its value. Red arrows point from the last two parts of the formula to the second test and its value.

Argument	Valeur	Résultat
Test_logique1	B4>=16	= VRAI
Valeur_si_vrai1	"Admis - Mention très bien"	= "Admis - Mention très bien"
Test_logique2	B4>=10	= VRAI
Valeur_si_vrai2	"Admis"	= "Admis"
Test_logique3	B4<10	= FAUX

Vérifie si une ou plusieurs conditions sont remplies et renvoie une valeur correspondant à la première condition VRAI.

Test_logique1: représente n'importe quelle valeur ou expression dont le résultat peut être VRAI ou FAUX.

Résultat = Admis - Mention très bien

[Aide sur cette fonction](#) OK Annuler

Fonction SI.CONDITIONS



Exemple – Fonction SI.CONDITIONS

C4

✕

✓

fx

=SI.CONDITIONS(B4>=16;"Admis - Mention très bien";B4>=10;"Admis";B4<10;"Refusé")

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3	ELEVE	NOTE / 20	ADMISSION			
4	DURAND Pierre	16	Admis - Mention très bien			
5	MARTIN Sylvie	13	Admis			
6	DERUE Rémi	12,7	Admis			
7	FRANDE Catherine	8,3	Refusé			
8	MAZE Jacques	17	Admis - Mention très bien			

Répartition des mentions

16	Admis - Mention très bien
10	Admis
Note inférieure à 10	Refusé

Arguments de la fonction

SI.CONDITIONS

Test logique 1	Test logique 2	Test logique 3
----------------	----------------	----------------

Répartition des mentions	
16	Admis - Mention très bien
10	Admis
Note inférieure à 10	Refusé

Si le contenu de la cellule **B4** est **$\geq$** à **16**
Alors j'inscris dans la cellule le libellé **Admis — Mention très bien**

Si le contenu de la cellule **B4** est **$\geq$** à **10**
Alors j'inscris dans la cellule le libellé **Admis**

Si le contenu de la cellule **B4** est **$<$** à **10**
Alors j'inscris dans la cellule le libellé **Refusé**

Arguments de la fonction

SI.CONDITIONS

Test_logique1	B4 >= 16	↑	= VRAI
Valeur_si_vrai1	"Admis - Mention très bien"	↑	= "Admis - Mention très bien"
Test_logique2	B4 >= 10	↑	= VRAI
Valeur_si_vrai2	"Admis"	↑	= "Admis"
Test_logique3	B4 < 10	↑	= FAUX
			= "Admis - Mention très bien"

Vérifie si une ou plusieurs conditions sont remplies et renvoie une valeur correspondant à la première condition VRAI.

Test_logique1: représente n'importe quelle valeur ou expression dont le résultat peut être VRAI ou FAUX.

Résultat = Admis - Mention très bien

[Aide sur cette fonction](#)

OK